

**令和元年度 第9回小児治験ネットワーク中央治験審査委員会  
会議の記録の概要**

開催日時	令和元年12月17日（火）14：00～15：43
開催場所	国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 管理棟2階 会議室21
出席委員	金子 剛、山谷 明正、鈴木 康之、安達 昌功、三浦 大、双川 歳昌、田原 真理、岩田 敏、高橋 尚人、赤羽根 秀宜、苅谷 夏子 ※但し、当該治験に関係のある委員は審議及び採決に参加しない。

●議題及び審議結果を含む主な議論の概要

**1. 新規治験の審査**

1)

成分記号	L-105	開発相	第II/III相
治験課題名	L-105 の小児肝性脳症患者を対象とした第II/III相臨床試験		
治験依頼者	あすか製薬株式会社		
治験実施施設	2施設		
審議事項	〔新規審査〕 治験責任医師（代表者）から本試験の概要説明後、これまでに得られている非臨床試験・臨床試験成績に基づき、治験実施の適否について審議した。		
審議結果	<u>修正の上で承認</u>		

2)

成分記号	SHP607	開発相	第IIb相
治験課題名	株式会社新日本科学PPD（治験国内管理人）の依頼による超早産児を対象としたSHP607の第2b相比較試験		
治験依頼者	（治験国内管理人）株式会社新日本科学PPD		
治験実施施設	4施設		
審議事項	前回審査結果を受けて保留事項に対する資料を提出し、治験実施の適否について審議した。 〔主な内容〕 1) 治験薬投与によるリスク・ベネフィットについて		
審議結果	<u>修正の上で承認</u>		

**2. 治験継続の審議**

1)

成分記号	PF-00695838	開発相	第III相
------	-------------	-----	-------

治験課題名	ファイザー株式会社の依頼による、神経因性排尿筋過活動患者を対象とした PF-00695838 の第Ⅲ相試験
治験依頼者	ファイザー株式会社
治験実施施設	7 施設
審議事項	<p>[安全性情報]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象（2 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p> <p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・治験実施計画書別冊（7 施設）</li> <li>・安全性情報に関する対応について（1 施設）</li> </ul>
審議結果	<u>承認</u>

2)

成分記号	LY450190	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	日本イーライリリー株式会社の依頼による小児肺動脈性肺高血圧症患者を対象とした LY450190 の第Ⅲ相試験		
治験依頼者	日本イーライリリー株式会社		
治験実施施設	2 施設		
審議事項	<p>[安全性情報]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象（1 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p> <p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・終了報告書（1 施設）</li> </ul>		
審議結果	<u>承認</u>		

3)

成分記号	N9-GP	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	治療歴のない血友病 B 患者を対象とした nonacog beta pegol (N9-GP) の安全性及び有効性の検討		
治験依頼者	ノボ ノルディスク ファーマ株式会社		
治験実施施設	2 施設		
審議事項	<p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・治験実施計画書別冊（2 施設）</li> </ul>		

4)

成分記号	PF-00695838	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	ファイザー株式会社の依頼による、神経因性排尿筋過活動患者を対象とした PF-00695838 の第Ⅲ相試験（長期継続試験）		

治験依頼者	ファイザー株式会社
治験実施施設	6 施設
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象（2 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p> <p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・治験実施計画書別冊（6 施設）</li> <li>・安全性情報に関する対応について（1 施設）</li> </ul>
審議結果	<u>承認</u>

5)

成分記号	NNC0195-0092	開発相	第Ⅱ相
治験課題名	成長ホルモン分泌不全性低身長症患児を対象とした NNC0195-0092 の週 1 回投与における有効性及び安全性の検討		
治験依頼者	ノボ ノルディスク ファーマ株式会社		
治験実施施設	4 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象（4 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審査結果	<u>承認</u>		

6)

成分記号	RFB002	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	ノバルティス ファーマ株式会社の依頼による RFB002 の未熟児網膜症患者を対象とした臨床第Ⅲ相継続試験		
治験依頼者	ノバルティス ファーマ株式会社		
治験実施施設	6 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象（6 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審査結果	<u>承認</u>		

7)

成分記号	OPC-41061	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	過剰な体液貯留を有する小児心不全患者を対象としてトルバブタンの有効性、安全性、薬物動態、及び薬力学的作用を検討する多施設共同、非盲検、用量検討試験（第Ⅲ相試験）		

治験依頼者	大塚製薬株式会社
治験実施施設	10 施設
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象（9 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>〔治験に関する変更〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・治験薬概要書（2 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>
審議結果	<u>承認</u>

8)

成分記号	MOD-4023	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	EPS インターナショナル株式会社（治験国内管理人）の依頼による小児成長ホルモン分泌不全性低身長症患者を対象とした MOD-4023 の第Ⅲ相試験		
治験依頼者	（治験国内管理人） EPS インターナショナル株式会社		
治験実施施設	7 施設		
審議事項	<p>＜報告＞</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・治験安全性最新報告概要（6 施設）</li> <li>・治験終了報告書（1 施設）</li> </ul>		

9)

成分記号	L059/L059IV	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	ユーシービージャパン株式会社の依頼によるレバチラセタムの第Ⅲ相試験		
治験依頼者	ユーシービージャパン株式会社		
治験実施施設	7 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象（7 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審議結果	<u>承認</u>		

10)

成分記号	R07034067	開発相	第Ⅱ/Ⅲ相
治験課題名	脊髄性筋萎縮症 II 型及び III 型患者を対象とした R07034067 の安全性、忍容性、薬物動態、薬力学及び有効性を検討する 2 パートシームレス多施設共同ランダム化プラセボ対照二重盲検試験		
治験依頼者	中外製薬株式会社		
治験実施施設	4 施設		

審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象（4施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>
審議結果	<u>承認</u>

11)

成分記号	MHOS/SHP615	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	Shire の依頼によるけいれん性てんかん重積状態を有する小児患者を対象とした MHOS/SHP615 の第 3 相非盲検試験		
治験依頼者	(治験国内管理人) IQVIA サービシーズ ジャパン株式会社		
治験実施施設	7 施設		
審議事項	<p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・SHP615-301 試験に関するご連絡、SHP615-301 Study Annoucement、個別報告共通ラインリスト未知・重篤副作用等の症例一覧&lt;見報告分&gt;（7 施設）</li> </ul>		

12)

成分記号	MHOS/SHP615	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	Shire の依頼によるけいれん性てんかん重積状態を有する小児患者を対象とした MHOS/SHP615 の第 3 相非盲検継続試験		
治験依頼者	(治験国内管理人) IQVIA サービシーズ ジャパン株式会社		
治験実施施設	7 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・SHP615-302 試験に関するご連絡、SHP615-302 Study Annoucement、個別報告共通ラインリスト未知・重篤副作用等の症例一覧&lt;見報告分&gt;（2 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p> <p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・SHP615-302 試験に関するご連絡、SHP615-302 Study Annoucement、個別報告共通ラインリスト未知・重篤副作用等の症例一覧&lt;見報告分&gt;（5 施設）</li> </ul>		
審議結果	<u>承認</u>		

13)

成分記号	LCZ696	開発相	第Ⅱ/Ⅲ相
治験課題名	ノバルティスファーマ株式会社の依頼による心不全を有する小児患者を対象とした LCZ696 の第Ⅱ/Ⅲ相試験		
治験依頼者	ノバルティス ファーマ株式会社		

治験実施施設	4 施設
審議事項	<p>[安全性情報]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象（4 施設からの審議依頼による） 以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</li> </ul>
審議結果	<u>承認</u>

14)

成分記号	MD-0901	開発相	第Ⅱ/Ⅲ相
治験課題名	持田製薬株式会社の依頼による活動期の小児潰瘍性大腸炎患者を対象とした MD-0901 の第Ⅱ/Ⅲ相試験		
治験依頼者	持田製薬株式会社		
治験実施施設	7 施設		
審議事項	<p>[安全性情報]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象（7 施設からの審議依頼による） 以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</li> </ul>		
審議結果	<u>承認</u>		

15)

成分記号	MD-0901	開発相	第Ⅱ/Ⅲ相
治験課題名	持田製薬株式会社の依頼による寛解期の小児潰瘍性大腸炎患者を対象とした MD-0901 の第Ⅱ/Ⅲ相試験		
治験依頼者	持田製薬株式会社		
治験実施施設	7 施設		
審議事項	<p>[安全性情報]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象（7 施設からの審議依頼による） 以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</li> </ul>		
審議結果	<u>承認</u>		

16)

成分記号	HFT-290	開発相	第Ⅱ/Ⅲ相
治験課題名	小児がん患者を対象とした HFT-290 の第Ⅲ相試験		
治験依頼者	久光製薬株式会社		

治験実施施設	8 施設
審議事項	<報告> ・治験終了報告書 (5 施設)

17)

成分記号	DRB436、TMT212	開発相	第Ⅱ相
治験課題名	ノバルティスファーマ株式会社依頼による DRB436/TMT212 の第Ⅱ相試験		
治験依頼者	ノバルティスファーマ株式会社		
治験実施施設	2 施設		
審議事項	<p>[安全性情報]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象 (2 施設からの審議依頼による)</li> <p>[治験に関する変更]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・治験薬概要書、服薬日誌 (2 施設からの審議依頼による)</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p> </ul>		
審議結果	<u>承認</u>		

18)

成分記号	AW-PD01	開発相	第Ⅱ相
治験課題名	小児の気道狭窄病変に伴う呼吸不全に対するヘリウム・酸素混合ガス(AW-PD01)の第Ⅱ相臨床試験		
治験依頼者	医師主導治験		
治験実施施設	2 施設		
審議事項	<p>[その他]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニタリング報告書 (1 施設からの審議依頼による)</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審議結果	<u>承認</u>		

19)

成分記号	BAY59-7939	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	Fontan 手術施行後の 2~8 歳の小児における血栓予防を目的とした、リバーロキサバン投与の薬物動態、薬力学的効果、安全性及び有効性を検討する前向き、非盲検、実薬対照試験		
治験依頼者	バイエル薬品株式会社		
治験実施施設	3 施設		

審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象、治験安全性最新報告概要（3施設からの審議依頼による）以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</li> </ul>
審議結果	<u>承認</u>

20)

成分記号	JR-141	開発相	第II/III相
治験課題名	JR-141 のムコ多糖症 II 型患者を対象とした第II/III相試験		
治験依頼者	JCR ファーマ株式会社		
治験実施施設	7 施設		
審議事項	<p>〔治験に関する変更〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験分担医師の変更（1施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審議結果	<u>承認</u>		

21)

成分記号	MK-3009	開発相	第II相
治験課題名	MSD 株式会社の依頼による MK-3009 第II相試験		
治験依頼者	MSD 株式会社		
治験実施施設	4 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象、治験安全性最新報告概要（4施設からの審議依頼による）以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</li> </ul>		
審議結果	<u>承認</u>		

22)

成分記号	LY3009104	開発相	第III相
治験課題名	日本イーライリリー株式会社の依頼による若年性特発性関節炎を対象とした LY3009104 の第III相二重盲検試験		
治験依頼者	日本イーライリリー株式会社		
治験実施施設	3 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象（3施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>〔治験に関する変更〕</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同意説明文書（3施設からの審議依頼による）</li> <li>・eGER 測定のための身長・体重測定に関するレター（3施設からの審議依頼による）</li> <li>・シールおよびシール台帳、ちけんおたのしみブック（2施設からの審議依頼による）</li> <li>・患者さん用アンケート（タピア）（1施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>
審議結果	<u>承認</u>

23)

成分記号	LY3009104	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	日本イーライリリー株式会社の依頼による若年性特発性関節炎を対象とした LY3009104 の長期第Ⅲ相試験		
治験依頼者	日本イーライリリー株式会社		
治験実施施設	3施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象（3施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>〔治験に関する変更〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・同意説明文書（3施設からの審議依頼による）</li> <li>・シールおよびシール台帳（2施設からの審議依頼による）</li> <li>・患者さん用アンケート（タピア）（1施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審議結果	<u>承認</u>		

24)

成分記号	TMX-67	開発相	第Ⅱ相
治験課題名	帝人ファーマ株式会社の依頼による痛風を含む高尿酸血症の小児患者を対象とした TMX-67 の第Ⅱ相試験		
治験依頼者	帝人ファーマ株式会社		
治験実施施設	8施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該治験薬で発生した重篤な有害事象、措置報告（8施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審議結果	<u>承認</u>		

25)

成分記号	JR-401	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	SHOX 異常症における低身長に対する JR-401 の第Ⅲ相試験		
治験依頼者	JCR ファーマ株式会社		

治験実施施設	4 施設
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象（4 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>〔新規審査〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験実施施設追加（1 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p> <p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験実施計画書別紙（4 施設）</li> </ul>
審議結果	<u>承認</u>

26)

成分記号	somapacitan	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	成長ホルモン分泌不全性低身長症患児を対象として、somapacitan の週 1 回投与の有効性及び安全性を 1 日 1 回投与の Norditropin® と比較検討する		
治験依頼者	ノボ ノルディスクファーマ株式会社		
治験実施施設	14 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象（14 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p> <p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験実施計画書別冊（14 施設）</li> </ul>		
審議結果	<u>承認</u>		

27)

成分記号	somapacitan	開発相	第Ⅱ相
治験課題名	2 歳又はそれ以上の年齢においても成長の catch-up がみられなかった Smallfor Gestational Age 低身長症患児を対象として、somapacitan の週 1 回投与の有効性及び安全性を 1 日 1 回投与の Norditropin® と比較検討する用量設定試験		
治験依頼者	ノボ ノルディスクファーマ株式会社		
治験実施施設	8 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象（4 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審議結果	<u>承認</u>		

28)

成分記号	TMX-67	開発相	第Ⅱ相
------	--------	-----	-----

治験課題名	帝人ファーマ株式会社の依頼による痛風を含む高尿酸血症の小児患者を対象とした TMX-67 の第 II 相試験（継続試験）
治験依頼者	帝人ファーマ株式会社
治験実施施設	6 施設
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象、措置報告（6 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>〔治験に関する変更〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験分担医師の変更（1 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p> <p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験実施計画書分冊（1 施設）</li> </ul>
審議結果	<u>承認</u>

29)

成分記号	BAY 86-5321	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	未熟児網膜症患者（ROP）を対象としたアフリベルセプトの硝子体内（IVT）投与による有効性、安全性及び忍容性について、網膜光凝固術を対照に検討する非遮蔽、無作為化、2 群比較試験		
治験依頼者	バイエル薬品株式会社		
治験実施施設	3 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験薬で発生した重篤な有害事象（3 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>〔治験に関する変更〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>同意説明補助資料、マッピングシート（3 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審議結果	<u>承認</u>		

30)

成分記号	JR-141	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	JR-141 のムコ多糖症 II 型患者を対象とした継続投与試験		
治験依頼者	JCR ファーマ株式会社		
治験実施施設	7 施設		
審議事項	<p>〔治験に関する変更〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験分担医師の変更（1 施設からの審議依頼による）</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審議結果	<u>承認</u>		

31)

成分記号	NN7415	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	インヒビターを保有しない血友病 A 及び B 患者を対象とした concizumab の予防治療における有効性及び安全性の検討		
治験依頼者	ノボ ノルディスク ファーマ株式会社		
治験実施施設	4 施設		
審議事項	<p>〔治験に関する変更〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protocol Amendment (3 施設からの審議依頼による)</li> </ul> <p>〔新規審査〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験実施施設追加 (1 施設からの審議依頼による)</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p> <p>&lt;報告&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験実施計画書別冊、治験葉概要書に関するレター (3 施設)</li> </ul>		
審議結果	<u>承認</u>		

32)

成分記号	LY3009104	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	日本イーライリリー株式会社の依頼による全身型若年性特発性関節炎を対象とした LY3009104 の第Ⅲ相二重盲検試験		
治験依頼者	日本イーライリリー株式会社		
治験実施施設	2 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験葉で発生した重篤な有害事象、措置報告 (1 施設からの審議依頼による)</li> </ul> <p>〔治験に関する変更〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験実施計画書補遺、選択基準の発熱に関する補足のレター、治験実施計画書スケジュール表のスクリーニング期間の表記に関するレター、シールおよびシール台帳、患者さん用アンケート (1 施設からの審議依頼による)</li> </ul> <p>〔新規審査〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>治験実施施設追加 (1 施設からの審議依頼による)</li> </ul> <p>以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。</p>		
審議結果	<u>承認</u>		

33)

成分記号	LCZ696	開発相	第Ⅲ相
治験課題名	ノバルティス ファーマ株式会社の依頼による小児心不全患者を対象とした LCZ696 の第Ⅲ相長期投与試験		
治験依頼者	ノバルティス ファーマ株式会社		
治験実施施設	1 施設		
審議事項	<p>〔安全性情報〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当該治験葉で発生した重篤な有害事象 (1 施設からの審議依頼による)</li> </ul>		

	以上について、引き続き治験を実施することの妥当性について審議した。 <報告> • 実施医療機関及び治験責任医師一覧（1施設）
審議結果	<u>承認</u>

34)

成分記号	PF-00914730	開発相	第III/IV相
治験課題名	ファイザー株式会社の依頼による、小児患者を対象とした PF-00914730 の第3/4相試験		
治験依頼者	ファイザー株式会社		
治験実施施設	5施設		
審議事項	[安全性情報] • 当該治験薬で発生した重篤な有害事象（2施設からの審議依頼による）		
審議結果	<u>承認</u>		

以上